

AirLeaf RS

Fancoils per la climatizzazione d'ambiente
con effetto radiante frontale



SOTTILE

Estremamente sottile, solo
129 mm di profondità.



DC INVERTER

Massimo comfort con il minor consumo.



EFFETTO RADIANTE

Riscaldamento del pannello frontale ed
elevata resa statica a ventilatore spento.




FUNZIONAMENTO SILENZIOSO



COMFORT E SILENZIOSITÀ ASSOLUTA

Riscaldamento del pannello frontale con effetto radiante ventilato



PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI

WiFi o ModBUS



Comandi a bordo macchina



Comandi remoti elettronici a muro



Dall'App per iOS o Android



AIRLEAF CON MOBILE RS


Ventilconvettore DC Inverter con effetto radiante frontale e mobile metallico a vista.

Installazione SOLO verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4 "

2 Versione 2 tubi

Colore Bianco RAL 9003



Larghezza
misure
diverse

Altezza
579 mm

Profondità
129 mm

FARS02SC1II	RS 200 C	Resa totale in raffreddamento: 0,91 kW Resa in riscaldamento: 1,02 kW Larghezza totale: 735 mm
FARS04SC1II	RS 400 C	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Larghezza totale: 935 mm
FARS06SC1II	RS 600 C	Resa totale in raffreddamento: 2,81 kW Resa in riscaldamento: 3,02 kW Larghezza totale: 1135 mm
FARS08SC1II	RS 800 C	Resa totale in raffreddamento: 3,30 kW Resa in riscaldamento: 3,81 kW Larghezza totale: 1335 mm
FARS10SC1II	RS 1000 C	Resa totale in raffreddamento: 3,71 kW Resa in riscaldamento: 4,32 kW Larghezza totale: 1535 mm

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi

MONTAGGIO	200	400	600	800	1000
Verticale destri (1)	FARS02DC1II	FARS04DC1II	FARS06DC1II	FARS08DC1II	FARS10DC1II
Verticale sinistri	FARS02SC1II	FARS04SC1II	FARS06SC1II	FARS08SC1II	FARS10SC1II

Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale €350 NETTI per lotto d'ordine (minimo 5 pezzi)

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB0646II

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio

I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.)



AIRLEAF CON MOBILE RS FULL FLAT


Ventil convettore DC Inverter versione Full Flat (con pannello di aspirazione frontale motorizzato), con mobile metallico a vista.

Installazione SOLO verticale.

Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4 "

2 Versione 2 tubi

Colore Bianco RAL 9003



Larghezza
misure
diverse

Altezza
579 mm

Profondità
129 mm

FAFS02SC111	RS 200 C FULL FLAT	Resa totale in raffreddamento: 0,91 kW Resa in riscaldamento: 1,02 kW Larghezza totale: 735 mm
FAFS04SC111	RS 400 C FULL FLAT	Resa totale in raffreddamento: 2,12 kW Resa in riscaldamento: 2,21 kW Larghezza totale: 935 mm
FAFS06SC111	RS 600 C FULL FLAT	Resa totale in raffreddamento: 2,81 kW Resa in riscaldamento: 3,02 kW Larghezza totale: 1135 mm
FAFS08SC111	RS 800 C FULL FLAT	Resa totale in raffreddamento: 3,30 kW Resa in riscaldamento: 3,81 kW Larghezza totale: 1335 mm
FAFS10SC111	RS 1000 C FULL FLAT	Resa totale in raffreddamento: 3,71 kW Resa in riscaldamento: 4,32 kW Larghezza totale: 1535 mm

Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi



MONTAGGIO	200	400	600	800	1000
Verticale destri (1)	FAFS02DC111	FAFS04DC111	FAFS06DC111	FAFS08DC111	FAFS10DC111
Verticale sinistri	FAFS02SC111	FAFS04SC111	FAFS06SC111	FAFS08SC111	FAFS10SC111

Versioni personalizzate con altro colore RAL: extra costo totale €350 NETTI per lotto d'ordine (minimo 5 pezzi)

(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell'articolo BB064611

Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica (vedi note ai paragrafi Accessori) senza nessun ulteriore addebito per il montaggio


I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc.)

DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE	
ACCESSORI DI INSTALLAZIONE			
SCHIENALE ESTETICO			
	SL 200 C RS 200 C SL 200 C FULL FLAT RS 200 C FULL FLAT	LC0171II	
	SL 400 C RS 400 C SL 400 C FULL FLAT RS 400 C FULL FLAT	LC0173II	
	SL 600 C RS 600 C SL 600 C FULL FLAT RS 600 C FULL FLAT	LC0175II	
	SL 800 C RS 800 C SL 800 C FULL FLAT RS 800 C FULL FLAT	LC0177II	
	SL 1000 C RS 1000 C SL 1000 C FULL FLAT RS 1000 C FULL FLAT	LC0179II	
	SL 200 C - 4 TUBI	LC0181II	
	SL 400 C - 4 TUBI	LC0183II	
	SL 600 C - 4 TUBI	LC0185II	
	SL 800 C - 4 TUBI	LC0187II	
	SL 1000 C - 4 TUBI	LC0189II	
	SLS 200 C	LC0665II	
	SLS 400 C	LC0666II	
	SLS 600 C	LC0667II	
	SLS 800 C	LC0668II	
SLS 1000 C	LC0669II		
PIEDINI ESTETICI			
	Piedini per copertura tubi da pavimento. Colore bianco	Tutti	LC0157II
PIEDINI PER FISSAGGIO A PAVIMENTO			
	Piedini per ancoraggio dell'unità a pavimento. Colore bianco	Tutti	LC0605II
BACINELLA RACCOLTA CONDENZA			
	SL 200 C - 4 TUBI SL 200 C	GB0520II (1)	
	SL 400 C - 4 TUBI SL 400 C	GB0521II (1)	
	SL 600 C - 4 TUBI SL 600 C	GB0522II (1)	
	SL 800 C - 4 TUBI SL 800 C	GB0523II (1)	
	SL 1000 C - 4 TUBI SL 1000 C	GB0524II (1)	

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica




DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE
STERILIZZAZIONE DELL'ARIA		
DISPOSITIVO UV-C		
	SL 200 C	GB0545II (1)
	SL 400 C	GB0546II (1)
	SL 600 C	GB0547II (1)
	SL 800 C	GB0548II (1)
	SL 1000 C	GB0549II (1)
(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica		

DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE
GRUPPI IDRAULICI		
GRUPPI IDRAULICI E RACCORDI		
	Tutti	AI0200II
	Tutti	AI0201II
	Tutti	AI0203II
	Tutti	AI0501II
	Tutti	AI0612II
(2) Accessorio installato e collaudato in fabbrica		

DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE
	SL 200 C SL 400 C SL 600 C SL 800 C SL 1000 C RS 200 C RS 400 C RS 600 C RS 800 C RS 1000 C SL 200 C FULL FLAT SL 400 C FULL FLAT SL 600 C FULL FLAT SL 800 C FULL FLAT SL 1000 C FULL FLAT RS 200 C FULL FLAT RS 400 C FULL FLAT RS 600 C FULL FLAT RS 800 C FULL FLAT RS 1000 C FULL FLAT	I20205II (1)
	Gruppo valvola 2 vie manuale	
	SLS 200 C SLS 400 C SLS 600 C SLS 800 C SLS 1000 C	I20705II (1)
	Gruppo valvola 2 vie manuale per modelli	
	SL 200 C SL 400 C SL 600 C SL 800 C SL 1000 C RS 200 C RS 400 C RS 600 C RS 800 C RS 1000 C SL 200 C FULL FLAT SL 400 C FULL FLAT SL 600 C FULL FLAT SL 800 C FULL FLAT SL 1000 C FULL FLAT RS 200 C FULL FLAT RS 400 C FULL FLAT RS 600 C FULL FLAT RS 800 C FULL FLAT RS 1000 C FULL FLAT	V20139II (1)
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	
	SLS 400 C SLS 200 C SLS 600 C SLS 800 C	V20661III (1)
	Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico	
	SL 200 C SL 400 C SL 600 C SL 800 C SL 1000 C RS 200 C RS 400 C RS 600 C RS 800 C RS 1000 C SL 200 C FULL FLAT SL 400 C FULL FLAT SL 600 C FULL FLAT SL 800 C FULL FLAT SL 1000 C FULL FLAT RS 200 C FULL FLAT RS 400 C FULL FLAT RS 600 C FULL FLAT RS 800 C FULL FLAT RS 1000 C FULL FLAT	V30361III (1)
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	

(2) Accessorio installato e collaudato in fabbrica



	DESCRIZIONE ACCESSORIO	PRODOTTI ABBINABILI	CODICE
	Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore)	SLS 200 C SLS 400 C SLS 600 C SLS 800 C SLS 1000 C	V30662II (1)
	Gruppo idraulico a 2 vie per impianti a 4 tubi	SL 200 C - 4 TUBI SL 400 C - 4 TUBI SL 600 C - 4 TUBI SL 800 C - 4 TUBI SL 1000 C - 4 TUBI	V40219II (1)
	Gruppo idraulico a 3 vie deviatrice per impianti a 4 tubi	SL 200 C - 4 TUBI SL 400 C - 4 TUBI SL 600 C - 4 TUBI SL 800 C - 4 TUBI SL 1000 C - 4 TUBI	V60221II (1)

(2) Accessorio installato e collaudato in fabbrica