



| Scheda tecnica | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Informazioni generali | |
| Codice | EUA005VBM1 |
| Applicazione | Medium Back Pressure |
| Condensazione | Aria |
| Espansione | Valvola |
| Peso | 21,1 kg |
| Gas refrigerante | R452a |
| Connessione [mm] | |
| Aspirazione | 8 |
| Liquida | 6 |
| Assorbimento a condizioni* | |
| Potenza [W] | 1064 |
| Corrente [A] | 5,90 |
| Compressore | |
| Marca | Embraco |
| Modello | EMT6152GK |
| Tipo | Ermetico |
| Cilindrata [cc] | 4,5 |
| Potenza [Hp] | 1/4 |
| Alimentazione | 220-240 V 50 Hz 1 ~ |
| LRA [A] | / |
| MRA [A] | / |
| Condensatore | |
| Numero ventole | 1 |
| Ø ventole [mm] | 230 |
| Dimensioni [mm] | |
| Profondità [A] | 450 |
| Larghezza [B] | 340 |
| Altezza [H] | 272 |

*condizioni T(condensazione) = 42°C
T(evaporazione) = -10°C

| Valori riferiti a EN12900: | T. Ambiente [°C] | Temperatura evaporazione (°C) | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| Resa frigorifera [W] | 25 | 635 | 548 | 466 | 392 | 327 |
| | 32 | 564 | 488 | 415 | 349 | 290 |
| | 43 | 448 | 389 | 333 | 280 | 232 |
| Potenza assorbita [W] | 25 | 254 | 233 | 214 | 196 | 178 |
| | 32 | 272 | 249 | 227 | 207 | 187 |
| | 43 | 304 | 275 | 248 | 223 | 198 |