

VIPER

Guanti monouso in nitrile



DESCRIZIONE:

- Guanti monouso in nitrile senza polveri ad alta resistenza. Ideali per utilizzo professionale: meccanica di precisione, verniciatura, manipolazione prodotti chimici ecc.
- Ambidestro. Lunghezza 25 cm.
Peso al pezzo: 6,6 gr. (Tg. M) Spessore 0,11 mm

TAGLIE:

- M, L, XL

COLORI:

- Nero



NORMATIVA:

- CE DPI III° categoria
- EN420:2003+A1:2009 (requisiti generali)
- EN374-1:2016 (protezione chimica) Tipo B
- EN374-5:2016 (micro organismi)

CONFEZIONE:

- Confezione da 100 pz, cartoni da 10 conf

LIVELLI DI PROTEZIONE RISCHI CHIMICI

	SOSTANZA (EN374-4:2013 / EN 16523-1:2015)		LIVELLO PERMEAZIONE	LIVELLO DEGRADAZIONE
	IDROSSIDO DI SODIO AL 40%	K	6	-21,38%
	FORMALDEIDE AL 37%	T	3	27,30%
	PEROSSIDO DI IDROGENO AL 30%	P	3	36,44%
	EN374-5 PROTEZIONE DA MICROORGANISMI (FUNGHI E BATTERI)			

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE MODULE B N° G-410-05249-22

FABBRICANTE MANUFACTURER

Azienda Company ARBO S.P.A.
P. Iva VAT no 01326770417
Via Street name VIA GIUSEPPE TONIOLO 23
CAP Postcode 61032
Città (Prov.) City FANO (PU)
Paese Country ITALIA

Articolo Item	VIPER
Marchio Brand	WORKER
Descrizione Description	Guanto monouso di protezione contro rischi chimici e microrganismi <i>Protective disposable gloves against dangerous chemicals and micro-organisms</i>
Taglie Size	7-9
Categoria Category	III
Norme armonizzate applicate (in tutto o in parte) Harmonised standards applied (or parts thereof)	EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Livelli di prestazione e/o classe di protezione Protection class and/or performance levels	Fare riferimento alla/e pagina/e seguente/i. <i>Please refer to the following page(s).</i>
Altre specifiche tecniche applicate Technical specifications applied	

Il DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425.

The PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425.

FOTO GUANTO
PHOTO OF GLOVE



Norma Standard	Caratteristica di protezione Protective feature	Sostanza Chemical	Livello Level
EN 16523-1:2015	Permeazione Permeation	K - Idrossido di sodio 40% Sodium hydroxide 40%	6
EN 16523-1:2015	Permeazione Permeation	P - Perossido di idrogeno 30% Hydrogen peroxide 30%	3
EN 16523-1:2015	Permeazione Permeation	T - Formaldeide 37% Formaldehyde 37%	3
EN 374-4:2013	Degradazione Degradation	K - Idrossido di sodio 40% Sodium hydroxide 40%	-21.38 %
EN 374-4:2013	Degradazione Degradation	P - Perossido di idrogeno 30% Hydrogen peroxide 30%	36.44 %
EN 374-4:2013	Degradazione Degradation	T - Formaldeide 37% Formaldehyde 37%	27.30 %

Il presente guanto fornisce protezione contro batteri e funghi, secondo quanto indicato nella norma EN ISO 374-5:2016.
The glove gives protection against fungi and bacteria according to EN ISO 374-5:2016 standard.

Norma Standard	Caratteristica di protezione Protective feature	Livello Level
EN 420:2003+A1:2009	Destrezza Dexterity	5

Allegati al certificato di esame UE del tipo:

Annexes attached to EU type-examination certificate

Componente Part	Rapporto di prova Test report	Emesso da Issued by	Data Date
Guanto intero Whole glove	22-981.1-RP-1	CIMAC	04/05/2022
	RP 3310-RP-1	CIMAC	07/10/2021

Data di emissione Date of issue	Data di revisione Date of revision	Data di scadenza Deadline
19/05/2022		19/05/2027

Marco Piccolini
Responsabile Tecnico Technical Manager



TERMINI E CONDIZIONI TERMS AND CONDITIONS

I seguenti termini e condizioni si applicano in aggiunta alle condizioni generali di CIMAC allegata alla Proposta e Quotazione e a quelle indicate nel Regolamento per la valutazione della conformità UE REG01 nell'edizione corrente, disponibile sul sito internet www.cimac.it.

Il fabbricante, titolare del presente certificato, è autorizzato a marcare il/i Dispositivo/i di Protezione Individuale (DPI) specificato/i nel presente certificato in conformità all'Allegato V (Modulo B) del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, dopo che sia stata redatta da parte sua una dichiarazione di conformità UE del/i DPI.

Si noti che:

1. Se il/i DPI specificato/i nel presente certificato è/sono di categoria III, il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 19 lettera c) del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo C2 o Modulo D).
2. La documentazione tecnica del fabbricante riporta tutti i dettagli dell'ambito di applicazione della certificazione e del/i DPI certificato/i.
3. Qualora esista una traduzione del presente certificato, la versione in lingua italiana sarà considerata il testo vincolante.
4. La certificazione è limitata alla produzione eseguita presso le sedi elencate nella documentazione tecnica del fabbricante.
5. Il/i DPI fabbricato/i in modo continuativo dovrà/dovranno essere coerente/i con il/i DPI certificato/i ed elencato/i nel presente certificato.
6. Il fabbricante dovrà comunicare a CIMAC eventuali modifiche al/ai DPI certificato/i o alla documentazione tecnica.
7. Se i risultati ottenuti durante le prove di tipo rientrano nei limiti di incertezza quando comparati al requisito di superamento della prova, alla classificazione o al livello di prestazione, il fabbricante ha la responsabilità di garantire che il controllo della produzione in fabbrica e le tolleranze di fabbricazione siano tali per cui il/i DPI immesso/i sul mercato soddisfa/no i requisiti, le classificazioni o i livelli di prestazione dichiarati.
8. Il presente certificato dovrà essere conservato unitamente alla relativa documentazione tecnica in un luogo sicuro dal fabbricante (o dal mandatario) indicato sul certificato stesso. Copia di questo certificato e di altra documentazione può essere richiesta da un rappresentante del governo di uno Stato membro UE.
9. Il presente certificato si riferisce soltanto al/ai DPI ed alla documentazione tecnica forniti al momento della procedura di valutazione della conformità ed è soggetto alla data di scadenza indicata.
10. CIMAC si riserva il diritto di revocare il presente certificato qualora sia accertato che una condizione di fabbricazione, progettazione, materiali o imballaggio è stata modificata e quindi non è più conforme ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/245.

The following terms and conditions apply in addition to CIMAC's general terms and conditions attached to the Proposal and Quotation and to those indicated in the Regulation for the assessment of EU conformity REG01 in the current edition, available on the website www.cimac.it.

The manufacturer, holder of this certificate, is authorized to mark the Personal Protective Equipment (PPE) specified in this certificate in accordance with Annex V (Module B) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016, after an EU declaration of conformity of the PPE(s) was drawn up by him.

Please note:

1. If the PPE(s) specified in this certificate is of category III, the certificate must be used only in combination with one of the conformity assessment procedures referred to in art. 19 letter c) of Regulation (EU) 2016/425 (Module C2 or Module D).
2. Full details of the scope of the certification and PPE(s) certified are contained within the manufacturer's technical documentation.
3. Where a translation of this certificate exists, the Italian language version shall be considered as the authoritative text.
4. Certification is limited to production undertaken at the sites listed in the manufacturer's technical documentation.
5. Ongoing manufactured product shall be consistent with the PPE(s) certified and listed on this certificate.
6. The manufacturer shall inform CIMAC of any changes to the certified PPE(s) or technical documentation.
7. Where results obtained during type testing are within the limits of uncertainty when compared to the pass requirement, classification or performance level, then it is the responsibility of the manufacturer to ensure that the factory production control and manufacturing tolerances are such that the PPE(s) placed on the market meets(meet) with the stated requirements, classifications or performance levels.
8. This certificate shall be kept together with the relevant technical documentation in a safe place by the manufacturer (or authorised representative) named on this certificate. Copy of this certificate and other documentation may be required by a representative of the EU member state government.
9. This certificate refers only to the PPE(s) and technical documentation provided at the time of the conformity assessment procedure and it is subject to the expiry date indicated.
10. CIMAC reserves the right to withdraw this certificate if it is found that a condition of the manufacture, design, materials or packaging have been changed and therefore no longer comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/245.