



[Configuratore](#)
[Quadri elettrici](#)
[Serie PLUS](#)
[PLUS 1000 THR \(cod. 110P1000THE5\)](#)


PLUS 1000 THR (cod. 110P1000THE5)

Riferimento 110P1000THE5

Quadro elettrico trifase con controllo della temperatura e dell'umidità completo delle funzioni tipiche della stagionatura. Flessibilità nella programmazione che lo rendono adatto anche alla semplice conservazione. Programmazione fino a cinque ricette, di sette fasi ciascuna, impostabili e personalizzabili. Sbrinatorio elettrico.



SCHEMA TECNICA

Funzionalità	Gestione completa cella, Gestione Temperatura/Umidità
Interfaccia utente	LCD (serie Plus)
Datalogger	No
Protezione generale	Fusibili
Compressore - alimentazione	Trifase
Compressore - protezione termica	7.0 - 10.0 A
Tipologia prodotto	Quadro con elettronica a bordo
Evaporatore - alimentazione ventole	Monofase
Evaporatore - potenza ventole	800 W (1PH)
Sbrinamento - tipologia	A resistenze / sosta
Sbrinamento - alimentazione resistenze	Trifase
Sbrinamento - potenza resistenze	4000 W
Luce - potenza	800 W (AC1)
Altre caratteristiche	Relè allarme, Supervisione Pego Telenet

DETTAGLI

Applicazioni

- Celle di stagionatura/asciugatura.
- Celle di germinazione con fasi giorno/notte.
- Celle di conservazione con o senza controllo umidità.

Funzioni controllo elettronico PLUS THR

- Display LCD retroilluminato.
- Orologio e datario.
- Funzionamento manuale o automatico.
- Fino a un massimo di 5 ricette completamente personalizzabili. Gestione automatica di 7 fasi per ogni ricetta (prima fase di sgocciolamento, ultima di stagionatura/conservazione). Semplice programmazione e selezione delle ricette impostate. Possibilità di

unire più ricette per superare il limite delle 7 fasi.

- Possibilità di escludere caldo e umidità per gestire la cella in sola conservazione con l'attivazione degli sbrinamenti.
- Temperatura con punto decimale.
- Password per blocco tasti.
- Ciclo giorno/notte per impianti di germinazione con doppio set point di temperatura.
- Programmazione deumidifica con chiamata freddo o caldo.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Contatti

 Pego S.r.l.,

via Piacentina 6/B 45030 Occhiobello (RO) Italy

P.I. 01071530297 Capitale sociale € 41.600,00 i.v.

Registro Imprese di Rovigo n.01071530297 - REA: 124390

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Castel S.r.l.



Contattaci subito: (+39) 0425 762906



Email: info@pego.it