# Diasep

## SEPARATORI D'ARIA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI

#### **IMPIEGO**

I separatori d'aria **Diasep** trovano specifico impiego nell'eliminazione dell'aria negli impianti di riscaldamento centralizzati.

#### **MODELLI**

Diametro stacchi: 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" filettati

65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 flangiati


### Tutti i modelli offrono all'installazione:


- un attacco per valvola di sicurezza (due per separatore ø 4")
- un attacco per scarico aria
- un attacco per manometro
- un attacco per valvole d'intercettazione del combustibile
- un attacco per vaso d'espansione


#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Temperatura massima del fluido: 90 °C Pressione massima del fluido: 5 bar

#### **ESEMPI DI APPLICAZIONI**











Separatori d'aria di dimensioni maggiori si eseguono a disegno con preventivo a richiesta.




COMPARATO NELLO SRL

# SEPARATORI D'ARIA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI

# **DIMENSIONI DI INGOMBRO**





SEPARATORE ATTACCHI IN LINEA

SEPARATORE ATTACCHI A SQUADRA

#### DIMENSIONI SEPARATORE ATTACCHI A SQUADRA

DIMENCIONI CEL MINI CHE MI MOCHIMO COME INC										
MODEL	LO DN	Α	В	С	D	1	2	3	4	5
S001	1"	227	100	104	114	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
S114	1"1/4	283	126	129	140	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
S112	1"1/2	316	142	151	168	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
S002	2"	401	175	194	219	3/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
S212	DN 65	486	206	244	273	1"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
S003	DN 80	561	234	286	324	1"1/4	3/8"	1/2"	1/2"	1"
S004	DN 100	750	288	363	406	2x1"1/4	3/8"	1/2"	1/2"	1"1/4
S005	DN 125	841	395	445	500	3x1"1/4	3/4"	1/2"	1/2"	2"
S006	DN 150	988	467	535	600	4x1"1/4	1"	1/2"	1/2"	2"
S008	DN 200	1243	588	655	700	6x1"1/4	1"	1/2"	1/2"	3"

### DIMENSIONI SEPARATORE ATTACCHI IN LINEA

MODELLO	DN	Α	В	С	D	1	2	3	4	5
SL001	1"	184	57	208	114	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
SL114	1"1/4	223	66	258	140	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
SL112	1"1/2	243	69	302	168	1/2"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
SL002	2"	314	88	388	219	3/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
SL212	DN 65	378	98	488	273	1"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
SL003	DN 80	434	107	572	324	1"1/4	3/8"	1/2"	1/2"	1"
SL004	DN 100	635	173	726	406	2x1"1/4	3/8"	1/2"	1/2"	1"1/4
SL005	DN 125	648	202	890	500	3x1"1/4	3/4"	1/2"	1/2"	2"
SL006	DN 150	756	235	1070	600	4x1"1/4	1"	1/2"	1/2"	2"
SL008	DN 200	936	281	1310	700	6x1"1/4	1"	1/2"	1/2"	2"



• PRODUZIONE: LOC. PRADONNE N° 19